

# SAGOLA

Профессиональный краскораспылитель  
Идеально подходит для работ высокой  
сложности

**Высокое давление**

# Mini XTREME MIX



Сделано в  
**ИСПАНИИ**



W W W . S A G O L A . C O M

## НОВЫЙ **MINI XTREME MIX**

Компания SAGOLA представляет свой новый краскораспылитель, олицетворяющий результаты отличного проектирования, эргономику, прочность и высокое качество.

Идеальное сочетание скорости и высокой степени переноса (выше 80%) и качеством покрытий, характерных для воздушных систем XTREME.

Прослужат долго благодаря прочности и качеству всех компонентов. Добавим хорошую управляемость и мягкость и получим идеальный пневматический краскораспылитель для сложных задач и самый маленький по размерам комбинированный краскораспылитель на рынке.

### ВАРИАНТЫ

- Покрытия на основе растворителя
- Водорастворимые покрытия
- Ультрафиолетовые



## Профессиональные решения от компании SAGOLA для всех приложений

Код	Сопло	Воздухозаборник	Вход продукта
351 302 05	13/40	Быстроразъемное соединение 8 мм.	1/4"
351 302 06			Шарнирное соединение 1/4"
351 302 07		Наружная резьба M16	1/4"
351 302 08			Шарнирное соединение 1/4"

Код	Сопло	Воздухозаборник	Вход продукта
351 302 01	11/40	Быстроразъемное соединение 8 мм	1/4"
351 302 02			Шарнирное соединение 1/4"
351 302 03		Наружная резьба M16	1/4"
351 302 04			Шарнирное соединение 1/4"



**\*Новые воздушные головы по технологии XTREME**

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- БАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
- ЛАКИ
- ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ



### ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР И КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

- ЭМАЛИ
- ГРУНТОВКИ

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ** ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### Mini XTREME MIX

- Новая эстетика и уровень эргономики XTREME
- Кованый анодированный корпус обеспечивает высокую прочность и защиту от коррозии изнутри и снаружи.
- Быстрое обслуживание, благодаря специальному покрытию корпуса.
- Простой и легкий в работе.
- Дюзы по технологии XTREME гарантируют отличное качество покрытия и резкое снижение расхода материалов при окраске
- Технология металл-металл, в которой используются уплотнения без прокладок.
- Система безопасности. Блокировка спускового механизма.



## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокопрочный корпус из кованого  
анодированного алюминия.  
РЕЕСТР DC 924667-0004

Долговечный саморегулируемый  
уплотнительный сальник

Корпус сопла из нержавеющей стали  
см. таблицу в разделе «Аксессуары и  
дополнительное оборудование»


Сопло и седло иглы из карбида  
вольфрама

Спусковой механизм с плавным ходом  
на 100% из нержавеющей стали

Детали контактирующие с ЛКМ  
из нержавеющей стали


Точная фильтрация гарантирующего  
качество покрытия (сетка 100)

Шарнирное соединение позволяющее  
избежать скручивание ЛКМ шланга



# КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокоточный регулятор факела гарантирует полный контроль над размером



Система безопасности.  
Блокировка спускового механизма

Максимальное давление жидкости 200 бар  
с **желтой** пружиной 120 бар  
с **красной** пружиной 200 бар

Воздушный клапан обеспечивает лучший контроль и точность

Система снятия иглы без инструментов аналогично краскораспылителям низкого давления

Вставная муфта для воздуха, вместе с шарнирным соединением для ЛКМ обеспечивает полную свободу движений

**ВНУТРИ и СНАРУЖИ**  
Антикоррозийная обработка **ВСЕГО** РАСПЫЛИТЕЛЯ

## ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ SAGOLA


Компания Sagola предоставляет **3 года гарантии** на дефекты в конструкции и при производстве продуктов.

Любой дефект конструкции будет отремонтирован, или продукт заменен бесплатно для клиента.



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Бренд SAGOLA символизирует качество и техобслуживание. Поэтому компания SAGOLA предлагает всестороннюю гарантию на работу компонентов и запасных частей для идеального техобслуживания всех своих продуктов, даже тех, что были проданы 10 лет назад.



(\*) Min. 5 у.

ed. 02

№	Код	Кол-во	№	Код	Кол-во	№	Код	Кол-во	№	Код	Кол-во
01	56410768	1	09	56418613	1	16	56418046	1	23	54710312	1
02	81460529	1	10	56418615	1	17/1	54710058	1	24	50210214	1
03	54251011	1	11	51910285	1	17/2	54710289	1	25	50210201	1
04	10011250	1	12	57251903	1	18	56415259	1	26	56415256	1
05	56418614	1	13	55751800	1	19	56411623	1	27	50810258	1
06	50850605	1	14/1	56418053	1	20	56418612	1			
07	57910623	1	14/2	56418054	1	21	50610212	1			
08	57250415	2	15	56410104	1	22	54110012	1			

\*Данный чертеж не является перечнем материалов

## АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Сопла (НАКОНЕЧНИКИ)

Размер пятна имеет решающее значение, но зависит от вязкости материала и скорости распыления.

Если Вам нужны другие дюзы и углы распыления – проконсультируйтесь с производителем.

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** используйте оригинальные запчасти производства компании **Sagola**, чтобы гарантировать правильную работу Вашего покрасочного оборудования

Применение	Название	Размер сопла /дюймы/ мм	Угол распыления	Ширина распыления мм с 30 см	Поток воздуха при 100 бар (л/мин)	Код
Покрытия	09/25 Standard	0,009"/0,23	25°	140	0,25	814605 18
	09/40 Standard	0,009"/0,23	40°	178	0,25	814605 19
	11/40 Standard	0,011"/0,28	40°	190	0,37	814 605 29
	11/65 Standard	0,011"/0,28	65°	254	0,37	814 605 31
Базовые слои и грунтовки	13/40 Standard	0,013"/0,33	40°		0,57	814 605 40
	13/65 Standard	0,013"/0,33	65°		0,57	814 605 42
	13/80 Standard	0,013"/0,33	80°		0,57	814 605 43
	15/25 Standard	0,015"/0,38	25°	178	0,72	814 605 49
	15/40 Standard	0,015"/0,38	40°	216	0,72	814 605 50
	15/50 Standard	0,015"/0,38	50°	254	0,72	814 605 51
	15/65 Standard	0,015"/0,38	65°	279	0,72	814 605 52
	15/80 Standard	0,015"/0,38	80°	330	0,72	814 605 53
Высокоскоростные покрытия	18/40 Standard	0,018"/0,46	40°	254		814 605 75
	18/65 Standard	0,018"/0,46	65°	330		814 605 77
	21/40 Standard	0,021"/0,53	40°	279	1,52	814 605 90
	21/80 Standard	0,021"/0,53	80°		1,52	814 605 93
Экстра гладкие покрытия	11/40 Extra Finish	0,011"/0,28	40°	190	0,37	814 612 08
	13/40 Extra Finish	0,013"/0,33	40°		0,57	814 612 13
	15/50 Extra Finish	0,015"/0,38	50°	254	0,72	814 612 19
	15/80 Extra Finish	0,015"/0,38	80°	330	0,72	814 612 21



## Фильтры краскораспылителей



Код	Название
56410104	Шарнирное соединение BSP 1/4"М - BSP 1/2"F
56418046	Комплект корпуса фильтра
56418053	Комплект из 10 фильтров с сеткой 100
56418054	Комплект из 10 фильтров с сеткой 60
83660037	Фильтр 100 слоев
30010015	Комплект из 10 микрофильтров

## Шланги подачи воздуха + продукта



Код	Стандартная версия
86463804	Шланг продукта 3/16"+ возд. шланг 10 мм по 5 м.
86463869	Шланг продукта 3/16"+ возд. шланг 10 мм по 7 м.
86463805	Шланг продукта 3/16"+ возд. шланг 10 мм по 10 м.
86463806	Шланг продукта 3/16"+ возд. шланг 10 мм по 15 м.

Код	Версия X
56414036	Шланг продукта 3/16"+ возд. шланг 8 мм по 7 м.
56414037	Шланг продукта 3/16"+ возд. шланг 8 мм по 11 м.

## Пневматические насосы



**Mini**  
**XTREME MIX**

**SAGOLA** 

Компания SAGOLA S.A. не несет ответственности за повреждения или дефекты, вызванные в процессе не правильной эксплуатации, а также небрежного отношения к оборудованию. Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые (трущиеся) детали и изделия, срок регламентируемой эксплуатации которых менее гарантийного. Продукты компании SAGOLA S.A. продаются исключительно через наших дистрибьюторов с запасными частями и гарантией.



### СЕРТИФИКАТЫ ISO



Компания SAGOLA S.A. всегда гордилась и гордится качеством своих продуктов, но недавно, с учетом требований наших самых взыскательных клиентов, мы получили сертификаты, которые стали гарантией наших ноу-хау и безупречного качества организации производства



**СДЕЛАНО  
В  
ИСПАНИИ**



#### **SAGOLA МЕКСИКА**

Calle 2. N° 5C. Bodega 6  
Parque Ind. Benito Juarez  
76120 Santiago de Queretaro  
(QUERETARO) МЕКСИКА  
ТЕЛ.: (+52) 442 388 5099  
[sagolamexico@sagolamexico.mx](mailto:sagolamexico@sagolamexico.mx)  
[www.sagolamexico.mx](http://www.sagolamexico.mx)

#### **SAGOLA, S.A.**

Urartea, 6 01010 Vitoria - Gasteiz  
(Alava) ИСПАНИЯ  
ТЕЛ.: (+34) 945 214 150  
ФАКС: (+34) 945 214 147  
[sagola@sagola.com](mailto:sagola@sagola.com) [www.sagola.com](http://www.sagola.com)

**Эксклюзивный экспортер и  
официальный представитель в  
России:**

**ООО «Финишинг Групп»**  
Адрес: 127521, г.Москва, проезд  
12-й Марьиной рощи, д. 9 стр. 1  
Тел.: +7 (495) 103-49-51  
[info@fggr.ru](mailto:info@fggr.ru)